



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **004** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O EXAME  
DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **004** - PÁG.: **1/6** EMISSÃO: **04/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **18/05/2020**

**1. OBJETIVO:** Descrever a assistência de enfermagem na realização de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) diagnóstica ou terapêutica, visando à segurança do paciente e da equipe envolvida no procedimento em atenção à legislação vigente.

**2. ABRANGÊNCIA:** Enfermeiro, Técnico de Enfermagem.

### **3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:**

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): gorro, roupa privativa do setor, luvas de procedimento, óculos de proteção.

3.2. Outros Materiais e Medicamentos:

- Kit do exame contendo: Bandeja, 01 seringa de 05ml, 01 agulha 40x12, 01 agulha 30x7, nº01 cateter de oxigênio, 01 dispositivo de punção venosa Abocath nº22, 01 dispositivo de punção venosa Abocath nº24, 01 ampola de soro fisiológico 0,9% - 10ml, 01 ampola de Buscopan Simples e 01 frasco de Simeticona gotas).

- Medicamentos para sedação PSICOBAX contendo: 01 folha com o Check list das medicações que deverá ser preenchida e assinada pelo médico para a reposição das medicações, 01 Xylo spray, 02 frascos com fentanil, 08 ampolas de Dormonid 5 mg/ml, 02 ampolas de Flumazenil 0,1 mg/ml, 01 ampola de Narcan 0,4 mg/ml, 01 lacre vermelho.

- Acessórios para uso S/N (Pinças de biópsia; Alça de Polipectomia com cautério; Pinça de corpo estranho; Pinça Hot Biopsy; Cateter de argônio; Kit de ligadura elástica), Lençóis e toalha de rosto disponibilizados na montagem da sala.

- Um Recipiente com água e detergente enzimático para imersão dos acessórios, diluição conforme recomendação do fabricante.

- Recipiente plástico para acomodação do endoscópio sujo;

- Frascos de Biópsia com Formol disponibilizados na sala;

- Etiquetas com o nome do paciente para a identificação dos frascos de exame;

- 02 Cubas rim: Da esquerda para direita – 1ª: água potável para teste de insuflação e lavagem, 2ª: detergente enzimático para limpeza;



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **004** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O EXAME  
DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **004** - PÁG.: **2/6** EMISSÃO: **04/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **18/05/2020**

- 01 Sonda de aspiração número 12 ou 14.
- 01 Seringa de 60ml.

3.3. Equipamentos do Check List da Sala de Endoscopia: Ver POP SEDT 027 – Check List das Salas de Exame de Colonoscopia, Endoscopia e Enteroscopia.

#### 4. PROCEDIMENTOS:

- 4.1. Certificar-se se a sala de exames esta adequada para o procedimento;
- 4.2. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.3. Chamar o paciente pelo nome completo;
- 4.4. Confirmar o nome e RG do paciente a ser submetido ao exame com a etiqueta que estará fixada no peito, por cima da roupa;
- 4.5. Confirmar a retirada de prótese dentária e adornos, deixando-a em posse do acompanhante
- 4.6. Confirmar a presença do acompanhante para realização do exame, e encaminhá-lo a sala de pós exames;
- 4.7. Encaminhar o paciente para sala de exame;
- 4.8. Confirmar jejum de 08 horas;
- 4.9. Orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado;
- 4.10. Realizar a higienização das mãos com água e sabão (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.11. Colocar EPIs: luvas de procedimento, avental, óculos e máscara cirúrgica;
- 4.12. Confirmar a administração da Simeticona gotas via oral, conforme descrito no preparo do pré exame;
- 4.13. Borrifar Xylocaína Spray – 10 a 15 vezes na cavidade oral, conforme ordem médica;
- 4.14. Posicionar paciente em decúbito lateral esquerdo auxiliando-o conforme suas necessidades;



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **004** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O EXAME  
DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **004** - PÁG.: **3/6** EMISSÃO: **04/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **18/05/2020**

- 4.15. Subir as grades da maca;
- 4.16. Realizar a higienização das mãos com água e sabão (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.17. Colocar luvas de procedimento;
- 4.18. Colocar bocal em cavidade oral entre a mandíbula e maxilar;
- 4.19. Retirar as luvas de procedimento;
- 4.20. Realizar a higienização das mãos com água e sabão (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.21. Monitorar o paciente conforme “POP GE 046” para a checagem da oximetria;
- 4.22. Instalar e controlar oxigenoterapia se necessário, conforme “POP GE 044 – Oxigenoterapia por Cateter Nasal”;
- 4.23. Realizar a higienização das mãos com água e sabão (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.24. Calçar as luvas de procedimento;
- 4.25. Administrar sedação e demais medicamentos conforme prescrição médica;
- 4.26. Auxiliar nos procedimentos de Biópsia;
- 4.27. Administrar os medicamentos referentes ao procedimento de terapêutica endoscópica como: soro fisiológico, corantes e outros, conforme solicitação médica;
- 4.28. Assegurar o posicionamento do bocal, integridade do aparelho, segurança do paciente durante o exame;
- 4.29. Auxiliar no registro de imagens através do sistema de captura interligado ao Sistema MV, quando necessário;
- 4.30. Retirar o bocal e o cateter nasal de oxigênio;
- 4.31. Realizar a limpeza das secreções do paciente;
- 4.32. Retirar as luvas de procedimento;



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **004** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O EXAME  
DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **004** - PÁG.: **4/6** EMISSÃO: **04/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **18/05/2020**

- 4.33. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.34. Calçar, novamente, luvas de procedimento;
- 4.35. Chamar o paciente pelo nome observando a responsividade do paciente;
- 4.36. Encaminhar para sala de observação com as grades da maca elevadas;
- 4.37. Encaminhar instrumentais e o endoscópio, para sala de desinfecção;
- 4.38. Dar o destino adequado aos exames coletados, instrumentais, equipamentos, materiais e resíduos;
- 4.39. Retirar os EPIs;
- 4.40. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.41. Proceder às anotações de enfermagem no Sistema MV;
- 4.42. Recompor a sala para o próximo exame;
- 4.43. Passar as informações necessárias para o colaborador que está escalado no pós exame.

### 5. CONTINGÊNCIA:

- 5.1. Caso o Sistema Informatizado estiver fora do ar, registrar manualmente o Processo de Enfermagem ao Cliente.
- 5.2. Fazer anotação no formulário do plano B.

### 6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Em caso de exames de urgência fora do horário de funcionamento do setor (segunda a sábado após as 19 horas e domingo dia e noite) a Sala de Emergência está provida de todos os materiais e equipamentos necessários para o atendimento.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **004** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O EXAME  
DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **004** - PÁG.: 5/6 EMISSÃO: **04/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **18/05/2020**

6.2. O médico plantonista deverá acionar o plantão do Núcleo de Procedimentos Diagnóstico e Terapêuticos (NPDT) pelo ramal 6121, e informar o enfermeiro responsável pelo plantão para a realização do exame.

6.3. Em caso de coleta de biópsia, identificar os frascos com etiqueta do paciente, deixar registrado no livro de anátomo patológico para ser encaminhado conforme rotina do Setor.

6.4. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.5. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

## 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Tatiane Santa Rosa Diniz, Cássio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra. Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.

7.2. Revisores – Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Felipe MJDB, Novelli SAP, Sato, AL. Manual de Normas e Rotinas da Unidade de Endoscopia. Hospital Estadual Bauru. 2004. 46 p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas recomendadas. 5 ed. São Paulo: SOBECC, 2009.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria GM nº 485, de 11 de novembro de 2005.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO  
SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA  
E TERAPÊUTICA**POP SEDT **004** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O EXAME  
DE ENDOSCOPIAPOP SEDT **004** - PÁG.: 6/6 EMISSÃO: **04/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **18/05/2020****9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO**

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail: qualidade@cfmb.unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO</b>		
<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: POP SEDT 004</b>		
<b>1.1. Título: ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O EXAME DE ENDOSCOPIA</b>		
<b>1.2. Elaboradores:</b> Tatiane Santa Rosa Diniz, Cássio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.		
<b>1.3. Revisores:</b> Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques		
<b>1.4. Responsável pela Autorização:</b>		
<b>Nome:</b> <i>Tatiane Santa Rosa Diniz</i>	<b>Telefone:</b> <i>(14) 99636 0784</i>	
<b>CPF:</b> <i>30184156807</i>	<b>e-mail:</b> <i>tatiane.diniz@yahoo.com.br</i>	
<b>Departamento/Serviço:</b>		
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: FORMATO: PDF</b>		
<b>Data da Elaboração:</b> <u>04/08/2015</u> <b>Total de páginas:</b> <u>04</u> <b>Data da Revisão:</b> <u>18/05/2020</u>		
<b>Número da Revisão:</b> <u>03</u>		
<b>3. DECLARAÇÃO DO ELABORADOR/REVISOR RESPONSÁVEL:</b>		
Considerando-se a autoria da elaboração / revisão do documento: <b>POP SEDT 004 – ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O EXAME DE ENDOSCOPIA</b> , cujos direitos da publicação supracitada, deve ser respeitada, autorizo o Núcleo de Gestão da Qualidade a disponibilizá-lo em meio eletrônico, no Serviço de Informação Hospitalar. Autorizo também sua divulgação na rede interna – <b>intranet</b> , no formato especificado, para fins de consulta por todos os funcionários do CA HCFMB.		
<b>Data:</b> <u>26/11/20</u>	<b>Assinatura:</b> 	
	<b>Carimbo:</b> <i>Tatiane Santa Rosa Diniz Enfermeira COREN/SP - 285412</i>	