



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **015** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O  
PROCEDIMENTO DE ENTEROSCOPIA



POP SEDT **015** - PÁG.: **1/5** EMISSÃO: **14/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **21/05/2020**

### 1. OBJETIVO:

Descrever a assistência de enfermagem na realização do procedimento de Enteroscopia, visando à segurança do paciente e da equipe envolvida no procedimento atendendo a legislação vigente.

### 2. ABRANGÊNCIA: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

### 3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamento de proteção individual (EPIs): Gorro, roupa privativa do setor, luvas de procedimento, óculos de proteção.

3.2. Materiais e Medicamentos: Bandeja;

- Kit do exame contendo: Kit do exame contendo: 01 seringa de 05ml, 01 agulha 40x12, 01 agulha 30x7, 01 cateter de oxigênio, 01 dispositivo de punção venosa abocath nº22, 01 dispositivo de punção venosa abocath nº24, 01 ampola de soro fisiológico 0,9% - 10ml, polifix, 01 ampola de Buscopam Simples, 01 frasco de soro fisiológico, bisnaga de xylo gel, 250 ml de soro fisiológico 0,9% e Kit de roupa (1 calça e 2 camisolas);

- Medicamentos para sedação PSICOBOX contendo: 01 folha com o check list das medicações que deverá ser preenchida e assinada pelo médico para a reposição das medicações, 01 xylo spray, 02 frascos com fentanil, 08 ampolas de Dormonid 5 mg/ml, 02 ampolas de Flumazenil 0,1 mg/ml, 01 ampola de Narcan 0,4 mg/ml, 01 lacre vermelho; Kit anestesia.

- Kit completo para Enteroscopia (OVERTUBE);

- Seringa de 60ml; Sonda de aspiração.

3.3. Equipamentos: Monitor multiparamétrico, Oximetria de Pulso, Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Termômetro Digital, Bombas de Infusão, Fluxômetro de Oxigênio e Ar comprimido com Frasco Montado com Extensão, Ambu Adulto Montado.

### 4. PROCEDIMENTOS

4.1. Realizar Check list da sala de exames conforme procedimento a ser realizado;



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **015** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O  
PROCEDIMENTO DE ENTEROSCOPIA



POP SEDT **015** - PÁG.: **2/5** EMISSÃO: **14/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **21/05/2020**

- 4.2. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.3. Chamar o paciente pelo nome completo;
- 4.4. Confirmar o nome e RG do paciente a ser submetido ao exame com a etiqueta que estará fixada no peito por cima da roupa;
- 4.5. Checar se o paciente encontra-se com acompanhante para realização do exame;
- 4.6. Checar preparo (jejum de 08 horas), se Enteroscopia Anterógrada;
- 4.7. Checar eficácia do preparo colônico, se o exame agendado foi Enteroscopia Retrógrada;
- 4.8. Checar a retirada de prótese dentária e adornos;
- 4.9. Deixar em posse do acompanhante;
- 4.10. Encaminhar o paciente para a sala de exame de maca;
- 4.11. Orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado;
- 4.12. Realizar a higienização das mãos com água e sabão (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.13. Vestir os EPIs: luvas de procedimento, avental, óculos e máscara cirúrgica;
- 4.14. Monitorar o paciente conforme "POP GE 046" para a checagem dos Sinais vitais e capnografia;
- 4.15. Auxiliar a equipe de anestesia no que for necessário;
- 4.16. Posicionar o paciente em decúbito Lateral Esquerdo, para o início do exame, após os procedimentos realizado pela equipe de anestesia;
- 4.17. Auxiliar nos procedimentos de Biópsia;
- 4.18. Administrar medicamentos para Terapêutica Endoscópica conforme orientação médica;
- 4.19. Assegurar o posicionamento do bocal, integridade do aparelho, segurança do paciente;
- 4.20. Auxiliar no registro de imagens através do sistema de captura interligado ao Sistema MV, quando necessário;
- 4.21. Retirar o bocal se Enteroscopia Anterógrada;



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **015** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O  
PROCEDIMENTO DE ENTEROSCOPIA



POP SEDT **015** - PÁG.: **3/5** EMISSÃO: **14/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **21/05/2020**

- 4.22. Limpar as secreções do paciente;
- 4.23. Retirar as luvas de procedimento;
- 4.24. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.25. Calçar, novamente, luvas de procedimento;
- 4.26. Chamar o paciente pelo nome observando a responsividade do paciente;
- 4.27. Encaminhar para sala de observação com as grades da maca elevadas, após comando do Anestesista;
- 4.28. Passar as informações necessárias para o colaborador que está escalado no pós exame;
- 4.29. Dar o destino adequado aos exames coletados, instrumentais, materiais e resíduos;
- 4.30. Encaminhar equipamentos para reprocessamento;
- 4.31. Retirar os EPIs;
- 4.32. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 4.33. Proceder às anotações de enfermagem no Sistema MV.

### 5. CONTINGÊNCIA:

Caso o Sistema Informatizado estiver fora do ar, registrar manualmente o Processo de Enfermagem ao Cliente.

### 6. OBSERVAÇÕES

- 6.1. O aparelho de enteroscópio deverá ser encaminhado para a sala de desinfecção identificado se o exame foi anterógrado ou retrógrado, para ser reprocessado corretamente.
- 6.2. A equipe médica e de enfermagem deverá seguir os critérios descritos no POP de Limpeza e Desinfecção dos Endoscópios.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **015** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O  
PROCEDIMENTO DE ENTEROSCOPIA



POP SEDT **015** - PÁG.: **4/5** EMISSÃO: **14/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **21/05/2020**

6.3. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.4. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Tatiane Santa Rosa Diniz, Fernanda Cristina Basques, Daniela Sorrini da Silva, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.

7.2. Revisores – Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques.

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Felipe MJDB, Novelli SAP, Sato, AL. Manual de Normas e Rotinas da Unidade de Endoscopia. Hospital Estadual Bauru. 2004. 46 p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas recomendadas. 5 ed. São Paulo: SOBECC, 2009.

- Oliveira JCB, Cecílio AS, Vivan CE, Golveia DA, Franco EAT. POP GE 004 – PREPARO DE MEDICAÇÃO ENDOVENOSA ACONDICIONADA EM AMPOLAS. Gerência de Enfermagem do HCFMB. R003, nov. 2015, 1 – 2 p.

- Silvestrin A, Pavanati KCA. Procedimento Operacional Padrão (POP) Centro Endoscópico: Exame de Endoscopia. Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Tiago. 2015, R01. 3p.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria GM nº 485, de 11 de novembro de 2005.



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **015** ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O  
PROCEDIMENTO DE ENTEROSCOPIA



POP SEDT **015** - PÁG.: **5/5** EMISSÃO: **14/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **21/05/2020**

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail <a href="mailto:qualidade@cfmb.unesp.br">qualidade@cfmb.unesp.br</a>	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO</b>		
<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: POP SEDT 015</b>		
<b>1.1. Título: ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO DE ENTEROSCOPIA</b>		
<b>1.2. Elaboradores:</b> Tatiane Santa Rosa Diniz, Fernanda Cristina Basques, Daniela Sorcini da Silva, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.		
<b>1.3. Revisores:</b> Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques		
<b>1.4. Responsável pela Autorização:</b>		
<b>Nome:</b> <i>Tatiane Santa Rosa Diniz</i>	<b>Telefone:</b> <i>(14) 996360784</i>	
<b>CPF:</b> <i>30184156807</i>	<b>e-mail:</b> <i>tatyamiolano@yahoo.com.br</i>	
<b>Departamento/Serviço:</b>		
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: FORMATO: PDF</b>		
<b>Data da Elaboração:</b> <u>14/08/2015</u> <b>Total de páginas:</b> <u>04</u> <b>Data da Revisão:</b> <u>21/05/2020</u>		
<b>Número da Revisão:</b> <u>03</u>		
<b>3. DECLARAÇÃO DO ELABORADOR/REVISOR RESPONSÁVEL:</b>		
Considerando-se a autoria da elaboração / revisão do documento: <b>POP SEDT 015 – ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO DE ENTEROSCOPIA</b> , cujos direitos da publicação supracitada, deve ser respeitada, autorizo o <b>Núcleo de Gestão da Qualidade</b> a disponibilizá-lo em meio eletrônico, no <b>Serviço de Informação Hospitalar</b> . Autorizo também <b>sua divulgação</b> na rede interna – <b>intranet</b> , no formato especificado, para fins de consulta por todos os funcionários do <b>CA HCFMB</b> .		
<b>Data:</b> <u>21/05/20</u>	<b>Assinatura:</b> <i>Tatiane Santa Rosa Diniz</i>	
	<b>Carimbo:</b> Tatiane Santa Rosa Diniz Esterilização COR20102 - 205412	