
	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br</p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 1 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD</p>	Revisão nº: 01	21/08/2020
<p style="text-align: center;">PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD</p>			

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios e condutas para o atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pelo COVID-19 no ambiente hospitalar do SARAD.

2. PÚBLICO ALVO

Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Médicos, Assistentes sociais, Psicólogos, Terapeutas ocupacionais, Educadores físicos.

3. CONSIDERAÇÕES E DEFINIÇÕES

3.1. Introdução:

A doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) é uma infecção do trato respiratório causada por um coronavírus recém-emergente, que foi reconhecido pela primeira vez em Wuhan, China, em dezembro de 2019. O vírus responsável é conhecido como SARS-COV-2 (síndrome respiratória aguda grave pelo coronavírus 2). A transmissão ainda não é totalmente conhecida.



Os primeiros casos identificados na China ocorreram em pessoas que trabalhavam ou visitavam um mercado de frutos do mar onde eram vendidos animais vivos.

Acredita-se que:

- A transmissão ocorra através de gotículas respiratórias de pessoas infectadas (tosse, espirros ou secreções);
- Que as gotículas respiratórias não se dispersem a mais de dois metros do foco infeccioso ou que permaneçam no ar, mas podem sobreviver em superfícies inertes;
- Que a transmissão ocorra principalmente nos estágios iniciais da doença, bem como em doentes assintomáticos

O vírus foi identificado também em amostras de sangue e fezes de doentes. Contudo, a transmissão fecal-oral não parece ser uma forma significativa de transmissão.

A maioria das pessoas com COVID-19 desenvolve apenas doença leve ou sem complicações. Em estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, aproximadamente 14% desenvolvem doença grave que requer hospitalização e suporte de

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br</p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 2 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD	Revisão nº: 01	21/08/2020
PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD			

oxigênio e 5% requerem admissão em uma unidade de terapia intensiva (1). Em casos graves, o COVID-19 pode ser complicado pela síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), sepse e choque séptico, falência de vários órgãos, incluindo lesão renal aguda e lesão cardíaca (2). Idade avançada e comorbidades têm sido relatadas como fatores de risco para morte, contudo, populações específicas, como gestantes e crianças ainda carecem de dados sobre a evolução.

O Hospital SARAD, unidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HC-FMB), atende a um grupo de risco específico de pacientes, uma vez que muitos são imunossuprimidos devido uso crônico de álcool, apresentam coinfeção com outras doenças infecciosas e estão em condições nutricionais precárias, além de situação de vulnerabilidade social.

Para a caracterização da Covid-19, os códigos que serão utilizados conforme a Classificação Internacional de Doenças – CID 10 são:

- U07.1 – Infecção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)
- B342 – Infecção por coronavírus de localização não especificada
- J11 – Síndrome gripal inespecífica.



3.2. Definições

➤ CASO SUSPEITO

- Pessoa que apresente febre e pelo menos, um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O₂ < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia)

➤ CASO CONFIRMADO

- Laboratorial: caso suspeito ou provável, com resultado positivo em RT PCR em tempo real, pelo protocolo **Charité**.
- Clínico Epidemiológico: caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID 19, que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br</p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 3 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD</p>	Revisão nº: 01	21/08/2020
<p style="text-align: center;">PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD</p>			

➤ CASO DESCARTADO

- Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo para SARS CoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

4. CONDU TAS

4.1. Triagem de Pacientes Suspeitos de COVID-19



1. Os pacientes só serão aceitos através da análise dos casos encaminhados via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), Núcleo Interno de Regulação do HC UNESP (NIR) ou Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas (CAPS Ad).
2. A solicitação de encaminhamento deverá ser realizada por médico da origem e conter: a indicação psiquiátrica (dependência química), relato de comorbidades clínicas e sintomas respiratórios bem especificados.
3. Serão considerados suspeitos, todos os pacientes com quadro clínico de síndrome gripal: febre (>37,8 C), tosse, dispneia, mialgia e fadiga, sintomas respiratórios superiores (odinofagia, rinorréia, congestão nasal, etc) e sintomas gastrointestinais (como diarreia).
4. Serão aceitos os pacientes com indicação psiquiátrica (dependência química) que, após análise do médico clínico e/ou enfermeiro do SARAD, apresentem sintomas leves respiratórios, definidos como: **frequência respiratória (FR) menor que 24 inspirações por minutos e saturação de oxigênio (SatO2) maior que 93%.**

Observação: Os pacientes que apresentarem FR > 24 ipm ou SatO2 < 93% ou sinais de desconforto respiratório deverão ser referenciados ao HCFMB, através de solicitação ao NIR.



4.2. Condu tas para Admissão de Pacientes Suspeitos de COVID-19 no SARAD

➤ Medidas no acolhimento

1. A ambulância de transporte do paciente deverá entrar no hospital na ala externa, próximo à sala de acolhimento, com o paciente utilizando máscara e a equipe de saúde deve utilizar paramentação para condição de precaução de contato e precaução de gotículas. O seu acompanhante também deverá utilizar máscara cirúrgica.

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br</p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 4 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD	Revisão nº: 01	21/08/2020
PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD			

2. O paciente será atendido na sala de acolhimento, de uso exclusivo para avaliação de pacientes suspeito de Síndrome Gripal/COVID-19, por apenas por dois profissionais: o médico e/ou enfermeiro responsável pela enfermaria que o paciente será admitido, utilizando máscara cirúrgica, óculos e avental descartável.
 3. Após avaliação de critérios para internação no SARAD, o paciente será encaminhado para uma das duas unidades de internação:
 - **Unidade de desintoxicação (UD):** caso tenha histórico de uso de álcool significativo, e/ou complicações clínicas outras que não associadas à síndrome gripal/COVID-19 e/ou indicações psiquiátricas (como agressividade, risco de suicídio, sinais de abstinência etc), e/ou pacientes do sexo feminino ou que se identifiquem com tal gênero que sejam considerados casos suspeitos.
 - Enfermaria de isolamento, inicialmente alocada na enfermaria de adolescentes masculina: pacientes do sexo masculino ou que se identifiquem com tal gênero, considerados casos suspeitos, quando os leitos de isolamento da unidade de desintoxicação estiverem ocupados ou não tiverem indicação de permanência em unidade de desintoxicação.
 4. **Caso o paciente avaliado na sala de acolhimento esteja com sintomas gripais, levantando-se a suspeita de infecção por COVID-19, os sintomas não tiverem sido informados pelo serviço de origem e não houver leito de isolamento disponível para o perfil do paciente, este será encaminhado ao serviço de origem pelo próprio transporte que o trouxe e lá permanecer até que o Serviço disponibilize de vaga de isolamento adequada ao perfil do paciente.**
- **Critérios de Involuntariedade para Internação** (No caso de pacientes com indicação já previamente definidas em protocolo de internação desse serviço e/ou presença de indicações clínico psiquiátrica)
1. Quando a alta é a pedido do paciente e pode oferecer riscos de contaminação à população devido hipossuficiência dos meios extra-hospitalares em oferecer adequado isolamento social (pacientes em estado de rua ou que não apresentem condições suficientes ou necessárias de isolamento domiciliar) e os pacientes forem considerados como casos suspeitos, a internação será mantida até que se complete o tempo de isolamento necessário;



	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br</p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 5 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD	Revisão nº: 01	21/08/2020
PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD			

2. Quando o paciente apresentar prejuízo da autodeterminação ou crítica em relação à doença gripal/COVID-19, acarretando risco de piora clínica a ele ou contaminação de terceiros devido a não adesão ao tratamento proposto.

➤ **Medidas de Prevenção nas Unidades de Internações**

1. Enfermaria

- Os pacientes em isolamento não poderão sair das unidades para atividades e deverão manter contato com o menor número de profissionais necessários para o seu tratamento.
- Nas transferências pela enfermaria, o paciente deverá ser orientado a utilizar máscara cirúrgica, deve ser orientado a não tocar em objetos ou superfícies e o não compartilhamento de objetos entre os pacientes (canetas, controle remoto etc).
- Deverão ser orientados sistematicamente sobre medidas de higiene, como lavar frequentemente as mãos e de forma adequada, utilizar lenço de papel quando espirrar ou tossir e logo desprezar em lixo apropriado, ou utilizar o cotovelo flexionado.
- Caso os pacientes sejam testados positivamente para COVID-19 ou tenham epidemiologia positiva, deverão inicialmente ser alocados individualmente nos quartos. Quando não disponíveis quartos individuais, deverão ser dispostos em quartos separados os pacientes com testagem positivo para COVID-19 e/ou epidemiologia positiva dos pacientes com síndrome gripal sem estas características.
- As roupas de cama e banho deverão ser separadas diariamente para troca por limpas pelo próprio paciente, quando este estiver em condições para tal e desprezadas em hamper apropriado. Inicialmente, os quartos deverão ser higienizados diariamente, sendo o paciente transferido para outro leito, também de precaução de contato e precaução de gotículas.
- Os pacientes internados nas enfermarias do SARAD que apresentarem critérios de gravidade (FR > 24 ipm ou SatO2 < 93%aa, sinais de desconforto respiratório ou instabilidade hemodinâmica) deverão ser estabilizados na UD e encaminhados prontamente ao serviço de referência para casos graves (HC UNESP) após solicitação formal ao NIR.

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br</p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 6 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD	Revisão nº: 01	21/08/2020
PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD			

- Os pacientes deverão manter isolamento ao menos por 14 dias ou mais, caso indicação médica.

2. Unidade de Desintoxicação – UD



- Os quartos que serão inicialmente dispostos para alocação de pacientes com indicação de precaução serão o 1, 2 e 3, totalizando três quartos de isolamento. Preferencialmente, serão alocadas as pacientes femininas e/ou pacientes com indicação de desintoxicação e/ou comorbidades clínicas não compensada, ou pacientes do sexo masculino sem indicação de desintoxicação e/ou comorbidades clínicas não compensadas quando esses quartos de isolamentos não estiverem ocupados pelos pacientes com os critérios acima expostos.
- Deverão ser seguidas a precaução de contato e precaução de gotículas. As janelas poderão permanecer abertas, desde que do lado externo não tenha trânsito de pessoas e, ao menos, dois metros de distância.

3. Enfermaria de Adolescentes Masculino



- Haverá 18 leitos disponíveis para isolamento. Esta enfermaria será destinada para pacientes do sexo masculino. Enquanto houver possibilidade de manter pacientes individualmente nos quartos, deverão ser dispostos dessa forma. Na impossibilidade de quartos individuais, os pacientes deverão ser dispostos conforme orientação descrita anteriormente.
- Os pacientes não deverão permanecer nas áreas comuns dentro da enfermaria, e sim nos quartos destinados a eles.

4.3. Condutas Terapêuticas

- Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados de forma imediata (até 24 horas) pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento, ao Núcleo Interno de Regulação – NIR do Complexo Autárquico HCFMB e à Vigilância Sanitária do Hospital.
- As informações devem ser inseridas na ficha de notificação (<http://bit.ly/2019-ncov>) e a CID10 que deverá ser utilizada é a: **B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não especificada.**

	<p align="center"> HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br </p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 7 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD	Revisão nº: 01	21/08/2020
PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD			

- Ainda não há evidência de medicações específicas para o tratamento do COVID-19, sendo assim, deverá ser estabelecido suporte clínico com tratamento sintomático. O Oseltamivir, utilizado atualmente empiricamente para tratamento de síndrome gripal sem etiologia definida, na suspeita de infecção por influenza, deverá ser restrito aos pacientes graves. O ideal é que se inicie o fármaco até 48 horas após o início dos sintomas.
- Em caso de sinais de insuficiência respiratória, o paciente deverá ser encaminhado à UD para estabilização. Deve-se dar preferência à intubação orotraqueal, uma vez que a ventilação não invasiva é geradora de aerossóis. O menor número de profissionais necessários deve estar presente no procedimento, sendo essencialmente o médico, o enfermeiro e um técnico de enfermagem. Todos devem estar paramentados com avental descartável, luvas descartáveis, máscaras N95, protetor ocular ou de face. Uma programação prévia à intubação deve ser realizada para evitar demora no procedimento, incluindo: medicações, testagem de equipamentos e visualização de via aérea. Deve-se utilizar a sequência rápida de intubação, com preferência para: Lidocaína, Quetamina e bloqueadores neuromusculares (Rocurônio ou Succinilcolina) (ver doses abaixo). O circuito ventilatório deve ser desconectado apenas em situações extremamente necessárias, sendo necessário o clampeamento do tubo orotraqueal.
- Orienta-se a coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinado (nasal/oral) ou também amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronca alveolar) em pacientes graves ou com epidemiologia positiva;
- Para coleta de swab para PCR para a covid-19 o profissional deve estar paramentado com avental descartável, luvas descartáveis, máscaras N95, protetor ocular ou de face conforme POP CCIRAS 030 – Paramentação e Desparamentação dos Profissionais de Saúde que Prestam Assistência aos Pacientes em precaução por aerossóis e contato, em casos de suspeitas ou confirmação de covid-19 – ventilação mecânica. Para orientações, deverá entrar em contato com o Núcleo de Vigilância epidemiológica do HC UNESP. Seguir POP GE 093 – Coleta de Amostra para Investigação de COVID-19.

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br</p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 8 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD	Revisão nº: 01	21/08/2020
PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD			

➤ **GESTANTES:**

1. Não aparentam apresentar complicações maiores que observado na população geral (80 a 85% apresentaram sintomas leves);
2. A queixa de dispneia deve ser valorizada no contexto de síndrome gripal;
3. Em pacientes com sinais de agravamento, incluindo SatO₂<95%, considerar início imediato de oxigenoterapia, monitoramento e transferência ao HCFMB;
4. Mesmo em pacientes vacinadas, gestantes e puérperas, mesmo com sintomas leves, devem ser medicadas com Oseltamivir em doses habituais.

5. OBSERVAÇÕES

Recomendações e orientações de medidas necessárias para precauções das equipes de saúde, que estão em contato com pacientes suspeitos e confirmados com a COVID-19, são de responsabilidade da Comissão de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde – CCIRAS e estão disponíveis na Intranet do HC <http://www.hcfmb.unesp.br/POPS-PROTOCOLOS-E-OUTROS-DOCUMENTOS/>



6. AUTORES E REVISORES

6.1. Autores / Colaboradores – Juliana Akita, Fernando Cordeiro Pimentel.

6.2. Revisores – Fernando Cordeiro Pimentel.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Disponível em: <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>
2. World Health Organization (WHO). Emergencies preparedness, response Infection: prevention and control of epidemic-and pandemic prone acute respiratory infections in health care WHO guidelines. Disponível em: https://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/
3. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coronavírus: Tire suas dúvidas aqui. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos>.

	<p style="text-align: center;"> HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD Av. Professor Cantídio de Moura Campos, 750 – Bairro Prof. Cantídio de Moura Campos – CEP: 18.606-861 – Botucatu/SP TEL. (14) 3811-2813 / (14) 3811 2828 – E.mail: sarad.hcfmb@unesp.br </p>	PRC SARAD 001 – Pág.: 9 / 9	
		Emissão: 22/03/2020	
	PROTOSCOLOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD	Revisão nº: 01	21/08/2020
PRC SARAD 001 – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 NO SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS – SARAD			

4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus (COVID-19). Disponível em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html
5. Boletim Epidemiológico. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Volume 51, No 04. Jan. 2020.