



NOME: _____

Nº INSCRIÇÃO: _____ DATA: ___/___/___

INFORMAÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO

CIRURGIÃO DENTISTA

1. A prova contém 50 questões com múltipla escolha, com somente uma alternativa correta em cada questão.
2. O preenchimento do gabarito deverá ser feito com caneta de cores azul ou preta.
3. Leia com atenção as instruções referentes ao preenchimento do gabarito, não haverá troca em hipótese alguma.
4. É obrigatória a devolução do caderno de perguntas junto com o gabarito no final da prova.
5. A duração da prova será de 3h30min.
6. Os candidatos deverão permanecer na sala de provas o tempo mínimo de 60 minutos.
7. A direção do HCFMB solicita que não haja comunicação entre os candidatos, podendo as pessoas envolvidas, serem desclassificadas.
8. Não será permitido uso de telefone celular e calculadora.
9. O resultado da prova será divulgado pela internet no site do HCFMB e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
10. Os três últimos candidatos deverão deixar a sala de provas no mesmo horário, assinando termo de encerramento, constante na lista de presença da prova escrita.
11. As dúvidas deverão ser sanadas com os membros responsáveis pela aplicação das provas, identificados por crachás.

BOA PROVA!



Anote aqui seu gabarito

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Conhecimentos Específicos – 35 questões – de 01 até 35**PROVA OBJETIVA PARA O CONCURSO DE CIRURGIÃO DENTISTA****Questão 1:****São antibióticos seguros para pacientes grávidas:**

- A: Penicilina, cefalosporina, estearato de eritromicina
- B: Penicilina, tetraciclina e clindamicina
- C: Penicilina, estolato de eritromicina e cefalosporina
- D: Penicilina, clindamicina e estolato de eritromicina

Questão 2:**Paciente usuário de anticoagulante (marevan), com intervenção cirúrgica para exodontia do dente primeiro molar inferior esquerdo, previamente agendada, comparece ao seu consultório com RNI 3,4 (exame realizado no dia anterior). Qual a sua conduta?**

- A: Suspende a intervenção e remarca para depois de 1 semana
- B: Suspende a medicação e remarca a intervenção para depois de 5 dias
- C: Encaminha o paciente ao médico responsável solicitando suspender a medicação e remarca para depois de 1 semana
- D: Realiza a intervenção

Questão 3:**É condição cardíaca de alto risco para Endocardite Infeciosa:**

- A: Arritmia cardíaca
- B: Insuficiência Cardíaca Congestiva
- C: Cardiopatia congênita cianogênica não corrigida
- D: Infarto do miocárdio

Questão 4:**Em pacientes diabéticos controlados, a profilaxia antibiótica pré cirurgia é feita com:**

- A: Claritromicina 1 G, 1 hora antes da intervenção
- B: Clindamicina 300 mg, 1 hora antes da intervenção
- C: Amoxicilina 2 G, 1 hora antes da intervenção
- D: Não é necessária a profilaxia antibiótica

Questão 5:**São alterações bucais associadas ao uso de medicamentos em pacientes internados em UTI:**

- A: Hipossialia, mucosite e sangramento
- B: Hiperssialia, ulcerações e mucosite
- C: Ulcerações, hipossialia e halitose
- D: Sangramento, mucosite e hiperssialia

Questão 6:**São providências a serem tomadas pela equipe de odontologia no centro cirúrgico:**

- A: Tamponamento da orofaringe do paciente, antissepsia do campo operatório e comunicar o anestesista que a cirurgia está terminando
- B: Manter respeito e cordialidade com toda a equipe, acompanhar o processo de extubação e manter os campos cirúrgicos sobre o paciente ao término da cirurgia
- C: Ajudar na paramentação da equipe auxiliar, antissepsia do campo operatório, conexão de mangueiras de aspiração
- D: Determinar o momento certo de intubar o paciente, antissepsia do operador e infiltração do campo cirúrgico com anestésico local e vasoconstritor

Questão 7:**Assinale a alternativa errada com relação à celulite e abscesso:**

- A: Celulite (dor intensa e generalizada) / Abscesso (dor localizada)
- B: Celulite (flutuante à palpação) / Abscesso (endurecido à palpação)
- C: Celulite (bactérias aeróbias) / Abscesso (bactérias anaeróbias)
- D: Celulite (mais grave) / Abscesso (menos grave)

Questão 8:

No exame físico do paciente, devem-se executar as seguintes manobras clássicas:

- A: Palpação, percussão e auscultação
- B: Olfato, inspeção e pressão
- C: Percussão, olfato e pressão
- D: Auscultação, pressão e palpação

Questão 9:

São consideradas lesões cancerizáveis:

- A: Leucoplasia, lipoma e papiloma
- B: Eritoplasia, líquem plano e fibroma
- C: Fissuras e úlceras de contato, nevo branco e hiperqueratose do lábio
- D: Leucoplasia, hiperplasias irritativas e fibrose submucosa

Questão 10:

Principais sinais e sintomas associados à Síndrome de Sjogren:

- A: Sensação de queimação ou ressecamento da garganta, dor nas articulações e manchas na pele
- B: Xerostomia, problemas digestivos e queda capilar
- C: Xerostomia, dor nas articulações e lesões de cárie
- D: Ressecamento da mucosa nasal, dor nas articulações e lacrimejamento

Questão 11:

Paciente na 36ª semana de gestação, normotensa, comparece ao seu consultório com fratura e exposição pulpar do dente primeiro molar superior esquerdo. Refere dor intensa há uma semana que não cessa com analgesia. O exame clínico não indica confecção de coroa protética. Qual sua conduta?

- A: Realiza anestesia com mepivacaína 3% sem vaso constritor e extrai o dente
- B: Realiza anestesia com lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 e extrai o dente
- C: Prescreve antibiótico, analgésico e espera o término da gestação para extrair o dente
- D: Encaminha a paciente à (ao) obstetra e pede uma carta com orientações necessárias

Questão 12:

São fatores locais e sistêmicos associados às candidoses bucais:

- A: Uso de próteses, distúrbios metabólicos e refluxo
- B: Redução do fluxo salivar, idade avançada e deficiência nutricional
- C: Corticoides inalatórios, imunossupressão e sialorreia
- D: Uso de próteses, uso de antibióticos de largo espectro e gengivite

Questão 13:

Qual é o vasoconstritor de escolha para pacientes saudáveis, incluindo gestantes e idosos:

- A: Norepinefrina
- B: Fenilefrina
- C: Epinefrina
- D: Felipressina

Questão 14:

Com relação à OIB (osteonecrose induzida por bifosfonato) podemos afirmar que estão entre os principais fatores de risco:

- A: Terapia com ácido zoledrônico e tratamento restaurador
- B: Terapia com pamidronato e tratamento endodôntico
- C: Terapia com ácido zoledrônico e tratamento endodôntico
- D: Terapia com pamidronato e tempo de diagnóstico da doença

Questão 15:

São considerados exames complementares:

- A: Citologia esfoliativa, auscultação e exames radiográficos
- B: Biópsia, palpação e exames hematológicos
- C: Citologia esfoliativa, exames hematológicos e biópsia
- D: Exames radiográficos, exames hematológicos e percussão

Questão 16:

O Osteoma é uma neoplasia constituída de osso compacto ou esponjoso, que prolifera por contínua formação óssea. Ocorre somente em ossos membranosos, no endóstio ou perióstio, e pode ter localização múltipla. Qual das síndromes abaixo é caracterizada pelo aparecimento de múltiplos Osteomas?

- A: Síndrome de Bloom
- B: Síndrome de Von Hippel- Lindau
- C: Síndrome de Gardner
- D: Síndrome de Meigs

Questão 17:

Os bisfosfonatos são classificados de acordo com o tipo de radical, em não nitrogenados e nitrogenados. Quais dos fármacos abaixo correspondem aos compostos da terceira geração?

- A: alendronato e incandronato
- B: risedronato e ácido zoledrônico
- C: clodronato e etidronato
- D: tiludronato e pamidronato

Questão 18:

Os cistos odontogênicos originam-se do epitélio que participa direta ou indiretamente da odontogênese, bem como seus restos embrionários. A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs em 1992 uma classificação dos cistos odontogênicos, sendo eles de desenvolvimento ou inflamatórios. Qual das opções abaixo não é classificado como Cisto de Desenvolvimento?

- A: Cisto Paradentário
- B: Cisto Periodontal Lateral
- C: Cisto Odontogênico Glandular
- D: Cisto Dentífero

Questão 19:

A Sialometria é usada quando se objetiva a medição de quantidade de saliva produzida por uma determinada glândula ou por todas as glândulas em função do tempo. O fluxo salivar pode ser avaliado sem estímulo ou sob estimulação química (ácido cítrico) ou mecânica (látex ou goma de mascar). Quais são os valores referenciais para uma média velocidade do fluxo de saliva total, sem estímulos?

- A: <0,7 mL/min
- B: 0,26 - 0,35 mL/min
- C: 0,7 - 0,9 mL/min
- D: 0,1 - 0,25 mL/min

Questão 20:

Embora os anestésicos locais sejam seguros, o dentista deve considerar suas doses máximas, para evitar reações de toxicidade. Qual das opções abaixo apresenta dose máxima (por kg de peso corporal) incorreta?

- A: Articáína 4% - 7 mg
- B: Bupivacaína 0,5% - 3 mg
- C: Prilocaína 3% - 6 mg
- D: Mepivacaína 2% - 4,4 mg

Questão 21:

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) encontram-se entre os medicamentos mais prescritos em todo o mundo. Essa classe heterogênea de fármacos inclui a aspirina e vários outros agentes inibidores da ciclo-oxigenase (COX), seletivos ou não. De acordo com a classificação dos AINEs, qual opção abaixo está incorreta para os inibidores não seletivos para o COX-2?

- A: Etoricoxibe
- B: Ibuprofeno
- C: Piroxicam
- D: Diclofenaco

Questão 22:

O diagnóstico do Diabetes Melito é obtido por meio do exame de glicemia em jejum. De acordo com a Associação Americana de Diabetes, qual o parâmetro de valores (mg/dL) para glicemia normal?

- A: 100-125
- B: ≥ 126
- C: 50- 69
- D: 70-99

Questão 23:

A hipertensão arterial é uma doença crônico degenerativa de natureza multifatorial, que compromete principalmente o equilíbrio de sistemas vasodilatadores e vasoconstritores, que mantém o tônus vasomotor, levando à redução da luz dos vasos e danos aos órgãos por eles irrigados. Qual intervalo de valores (mmHg) de pressão arterial (PA) sistólica é compatível com Hipertensão estágio 2?

- A: 130-139
- B: 140-159
- C: 160-179
- D: 120-129

Questão 24:

A utilização de alguns fármacos pode representar uma preocupação no manejo do paciente hepatopata, esbarrando na dificuldade de desintoxicar o organismo. Qual dos antibióticos abaixo não é metabolizado primariamente no fígado?

- A: Eritromicina
- B: Tetraciclina
- C: Azitromicina
- D: Clindamicina

Questão 25:

Possibilita avaliar a via extrínseca e comum da cascata de coagulação. Em termos práticos, torna-se um parâmetro para o monitoramento dos pacientes em uso de anticoagulantes orais cumarínicos, como varfarina sódica (Warfarin). Qual dos exames abaixo é condizente com esta afirmação?

- A: Tempo de Protrombina
- B: Tempo de Sangramento
- C: Contagem de Plaquetas
- D: Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada

Questão 26:

Os mecanismos de resistência bacteriana podem ser cromossômicos (intrínsecos) ou adquiridos. Seu conhecimento é de fundamental importância, pois previne a introdução de antibióticos não eficazes para determinados agentes. Qual das opções abaixo não é indicação antibiótica para o grupo Enterococcus?

- A: Ciprofloxacina
- B: Penicilina
- C: Ampicilina
- D: Azitromicina

Questão 27:

Procedimentos odontológicos cirúrgicos nos pacientes em vigência de anticoagulação oral precisam ser planejados de modo que o cirurgião dentista tenha em mãos o exame recente de RNI. O planejamento deve incluir a prescrição de profilaxia antibiótica, se houver indicação pela cardiopatia. Qual dos antibióticos abaixo pode interagir com a varfarina, inibindo a sua ação?

- A: Ciprofloxacina
- B: Rifampicina
- C: Eritromicina
- D: Tetraciclina

Questão 28:

A plaquetopenia induzida por drogas é uma situação clínica relativamente comum, que pode ser secundária à diminuição da produção ou ao aumento da destruição plaquetária. Vários medicamentos podem causar plaquetopenia, dentre eles?

- A: Pacacetamol
- B: Dipirona sódica
- C: Ibuprofeno
- D: Desloratadina

Questão 29:

A insuficiência renal crônica (IRC) é um importante problema de saúde que acomete inúmeras pessoas em todo o mundo. A incidência e prevalência têm aumentado progressivamente no Brasil. Na evolução desta doença, uma série de anormalidades fisiológicas e bioquímicas comprometerão órgãos e sistemas, inclusive a cavidade bucal. As manifestações clínicas da IRC podem ser divididas em três fases. Qual das opções abaixo está incorreta?

- A: insuficiência renal sintomática (TFG > 70%)
- B: insuficiência renal assintomática (TFG > 50%)
- C: insuficiência renal compensada (TFG 10-50%)
- D: insuficiência renal descompensada (TFG < 10%)

Questão 30:

O hemograma é um dos exames mais solicitados no laboratório clínico, pois fornece dados valiosos e esclarecedores no diagnóstico e acompanhamento de doenças. Sua totalidade contempla a análise da série vermelha, série branca e contagem global de plaquetas. Qual das opções abaixo está incorreta quanto aos valores de referência da série branca?

- A: neutrófilo - 1,8 a 7,7
- B: linfócito - 1,0 a 4,8
- C: eosinófilo - 3,0 a 5,2
- D: monócito - 0,0 a 0,8

Questão 31:

Quais cuidados devem ser tomados para o tratamento odontológico em pacientes portadores de diabetes melito?

- A: Atendimento no período da manhã, aferir a glicemia e pressão arterial
- B: Atendimento no período da tarde e aferir a glicemia
- C: Atendimento no período da tarde, aferir a glicemia e pressão arterial
- D: Atendimento no período da manhã e aferir a pressão arterial

Questão 32:

Paciente retorna ao seu consultório 4 dias após procedimento de exodontia em dente canino inferior direito. Tem como queixa principal dor intensa e pulsátil que se irradia para áreas subjacentes e gosto desagradável. No exame clínico observa-se coágulo necrosado e restos alimentares. O diagnóstico mais provável é:

- A: Osteomielite
- B: Alveolite
- C: Pericoronarite
- D: Gengivite

Questão 33:

Paciente comparece em seu consultório com grande edema gengival em região do dente segundo molar superior direito. Após exame clínico e radiográfico, constatou-se caso de abscesso periapical, sendo que a indicação é para tratamento endodôntico do dente comprometido e prescrição de antibioticoterapia. Porém, a anamnese mostra que o paciente é alérgico a penicilina. Qual antibiótico deve ser prescrito e em qual dose?

- A: Azitromicina, 500 mg, a cada 24 horas
- B: Clindamicina, 300 mg, a cada 08 horas
- C: Eritromicina, 500 mg, a cada 06 horas
- D: Cefalexina, 500 mg, a cada 06 horas

Questão 34:

Assinale a alternativa incorreta sobre as bactérias que causam infecções odontogênicas:

- A: Cocos anaeróbios Gram-positivos
- B: Bastonetes anaeróbios Gram-negativos
- C: Cocos aeróbios Gram-positivos
- D: Bastonetes aeróbios Gram-positivos

Questão 35:

A radioterapia é uma modalidade amplamente empregada no tratamento das neoplasias malignas na região de cabeça e pescoço. As complicações secundárias do tratamento ainda permanecem um desafio para os profissionais envolvidos no manejo destes pacientes. Dentre as alterações citadas abaixo, qual não corresponde aos efeitos colaterais na boca, decorrentes da radioterapia?

- A: Xerostomia;
- B: Mucocele;
- C: Osteorradionecrose;
- D: Mucosite.

Noções de informática 05 questões – de 36 até 40.

36. Em informática a palavra _____ é utilizada para designar a parte física de um computador

- A. software;
- B. motherboard;
- C. ping;
- D. hardware.

37. Assinale a alternativa que apresenta um protocolo seguro para navegação na internet.

- A. zip
- B. ftp
- C. http
- D. https

38. Um dos componentes do LibreOffice é o _____ (banco de dados) ele fornece ferramentas para o trabalho diário de banco de dados em uma interface simples.

- A. Access;
- B. Base;
- C. Dados;
- D. Plan;

39. Qual comando de atalho pode ser utilizado no Microsoft Windows Explorer 10, versão português, para selecionar todas as pastas de determinado diretório?:

- A. Ctrl + S
- B. Ctrl + A
- C. Alt + S
- D. Alt + A

40. Sobre os principais componentes do LibreOffice podemos afirmar

I - Writer (processamento de texto)

II - Calc (planilhas)

III - Impress (impressões)

Está correto somente o que se afirma em:

- A. I; II e III
- B. I e III
- C. I e II;
- D. II e III.

Língua Portuguesa 05 questões – de 41 até 45.

41. Leia a frase a seguir e depois escolha a correta:

"hoje estou morrendo de fome."

Pode-se afirmar que:

- A. a frase possui erro gramatical;
- B. a frase está escrita em sentido figurado;
- C. a frase está escrita no tempo futuro;
- D. a frase está escrita em sentido próprio.

42. Analise o texto a seguir e depois responda o que se pede

"A rotina do departamento de recursos humanos envolve muitos processos complexos, dentre eles: pagamento do piso de enfermagem, transmissão de dados aos órgãos governamentais, importação de dados da folha de frequência, conferência de férias, acompanhamento de ADP, conferência de documentos do processo de admissão, o que exige muita dedicação e atenção dos profissionais envolvidos em todas as áreas".

O fragmento destacado no texto é:

- A. detalhação;
- B. constatação;
- C. enumeração;
- D. superposição.

43. Meu colega de trabalho que acabou de ser integrado à equipe, além de bonito é muito simpático.

Os termos em destaque são?

- A. advérbios;
- B. adjetivos;
- C. verbos;
- D. preposições.

44. Complete o espaço e depois marque a correta:

_____, o papa Francisco, é natural de Buenos Aires – Argentina.

- A. Sua magnificência;
- B. Sua excelência;
- C. Sua santidade;
- D. Sua majestade.

45. Na frase: "deixei os livros ali"

O termo destacado é:

- A. advérbio de inclusão;
- B. substantivo comum;
- C. adjetivo simples;
- D. advérbio de lugar.

Noções de administração pública 05 questões – de 46 até 50.

46. O que é controle da administração pública?

- A. É a avaliação realizada pela administração pública, pelos órgãos competentes, internos ou externos, com o objetivo de medir o desempenho, a produtividade, a qualidade, a satisfação, o impacto e os resultados dos atos e das atividades administrativas.
- B. É a correção aplicada pela administração pública, pelos órgãos competentes, internos ou externos, com o objetivo de sanar as irregularidades, as ilegalidades, as improbidades, as ineficiências, as ineficácias e as inefetividades dos atos e das atividades administrativas.
- C. É a participação exercida pela sociedade civil, pelos órgãos competentes, internos ou externos, com o objetivo de colaborar, fiscalizar, denunciar, sugerir, elogiar ou reclamar dos atos e das atividades administrativas.
- D. É a fiscalização exercida sobre a administração pública, pelos órgãos competentes, internos ou externos, com o objetivo de verificar a legalidade, a legitimidade, a moralidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos atos e das atividades administrativas.

47. O que é Administração Pública Direta?

- a) A administração direta é constituída pelos órgãos relacionados aos entes da federação, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, por exemplo;
- b) A administração direta não é constituída pelos órgãos relacionados aos entes da federação, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, por exemplo;
- c) A administração pública direta é constituída somente pelo Governo Federal;
- d) A administração pública direta é composta pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal.

48. Quais são os princípios básicos da administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988?

- A. Legalidade, legitimidade, moralidade, transparência e eficácia.
- B. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- C. Legalidade, imparcialidade, probidade, publicidade e economicidade.
- D. Legalidade, igualdade, finalidade, publicidade e qualidade.

49. Segundo Art. 5º da Lei nº 13.709/2018 e atualizações, dado pessoal é:

- A. informação relacionada a pessoa física identificada ou identificável;
- B. informação relacionada a pessoa natural passível de violação;
- C. informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- D. informação relacionada a pessoa natural não identificada ou não identificável.

50. Segundo Art. 7º da Lei nº 13.709/2018 e atualizações, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.

- A. Somente I está correta;
- B. Somente II está correta;
- C. I e II estão incorretas;
- D. I e II estão corretas.