



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - CRIE

POP CRIE 003 ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA
DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - VIA INTRADÉRMICA



POP CRIE 003 - PÁG.: 1/5 EMISSÃO: 17/07/2020 REVISÃO Nº 01 : 07/02/2024

1. OBJETIVO:

É o ato de administrar o imunobiológico pela via intradérmica.

2. ABRANGÊNCIA:

Enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos.

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): luvas de procedimento, óculos de segurança e máscara de procedimento. Utilizar EPIs específicos, no caso de precauções específicas, de acordo com a recomendação da CCIRAS (vacinação nos setores).

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: seringa 1,0 ml, 3,0 ml; agulha 13 x 0,45; recipiente com bolas de algodão, 01 almotolia de álcool 70 INPM; bandagem para estancamento de sangue, papel toalha e imunobiológico.

4. PROCEDIMENTOS

4.1. VIA INTRADÉRMICA: vacina BCG

4.1.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo de 30 segundos) ou álcool gel (mínimo de 15 segundos);

4.1.2. Apresentar-se e conferir a identificação do paciente, perguntado: "Qual o seu nome completo?" "Qual sua data de nascimento?" "Sabe o número do seu registro hospitalar?";

4.1.3. Conferir os dados de identificação com os dados da carteira de vacinação e/ou prescrição médica;

4.1.4. Checar a carteira de vacinas e/ou prescrição, de acordo com o calendário básico e/ou especial de vacinação vigente contidos no Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (BRASIL, 2014) e Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (BRASIL, 20);

4.1.5. Realizar a anotação da vacina a ser aplicada e o aprazamento das demais vacinas;

4.1.6. Explicar o procedimento (finalidade, possíveis eventos adversos e cuidados pós administração);

4.1.7. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo de 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - CRIE

POP CRIE **003** ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA
DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - VIA INTRADÉRMICA



POP CRIE **003** - PÁG.: **2/5** EMISSÃO: **17/07/2020** REVISÃO Nº **01** : **07/02/2024**

4.1.8. Selecionar o local de aplicação: região externa superior do braço direito (região do músculo deltoide), com anuência com o responsável da criança;

4.1.9. Colocar o paciente em decúbito dorsal;

4.1.10. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo de 30 segundos) ou álcool gel (mínimo de 15 segundos);

4.1.11. Colocar óculos de segurança;

4.1.12. Colocar máscara cirúrgica;

4.1.13. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo de 30 segundos) ou álcool gel (mínimo de 15 segundos);

4.1.14. Calçar luvas de procedimento;

4.1.15. Conferir a data de validade do imunobiológico e o aspecto do mesmo (coloração, turbidez);

4.1.16. Preparar o imunobiológico, conforme dosagem correspondente ao Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (BRASIL, 2014) e ao Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (BRASIL, 2019);

4.1.17. Realizar a limpeza da pele com algodão seco;

4.1.18. Segurar firmemente o braço, distendendo a região do deltoide direito entre os dedos polegar e indicador, realizando o formado de "C" com os dedos. Introduzir a agulha 13 x 0,45 mm, com o bisel para cima, em ângulo de 15°, paralelamente à pele;

4.1.19. Injetar o imunobiológico lentamente;

4.1.20. Retirar a agulha em um movimento único e firme;

4.1.21. Acionar o dispositivo de segurança da agulha;

4.1.22. Desprezar a seringa e a agulha utilizadas na caixa de descarte de materiais perfurocortante;

4.1.23. Orientar cuidados pós aplicação;

4.1.24. Retirar as luvas de procedimento;

4.1.25. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo de 30 segundos) ou álcool gel (mínimo de 15 segundos);

4.1.26. Retirar os óculos de proteção, lavá-los com água e sabão, secá-los e guardá-los;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - CRIE

POP CRIE 003 ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA
DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - VIA INTRADÉRMICA



POP CRIE 003 - PÁG.: 3/5 EMISSÃO: 17/07/2020 REVISÃO Nº 01 : 07/02/2024

4.1.27. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo de 30 segundos) ou álcool gel (mínimo de 15 segundos);

4.1.28. Retirar máscara cirúrgica;

4.1.29. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo de 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

4.1.30. Checar o imunobiológico que foi administrado e aprazar futuras doses, se necessário;

4.1.31. Realizar higienização das mãos com álcool gel (mínimo de 15 segundos);

5. OBSERVAÇÃO

O SESMT orienta que os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro, seco com papel macio (sem friccionar o papel, para não danificar as lentes) e, apenas nos casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou se ocorrerem projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve-se utilizar álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônio) e, neste caso, deve-se utilizar luvas de procedimento no processo de higienização dos óculos.

6. AUTORES

- Coordenação: Letícia Lastória Kurozawa
- Vice-coordenação: Sebastião Pires Ferreira Filho
- Resp. Tec. Enfermagem: Ivana Regina Gonçalves
- Enfermagem: Érica Moraes Cardozo, Itamara Martins, Larissa Mariana dos Santos Machado Amphilo, Mariana Souza Dias
- Médico: Luis Felipe Ramos Berbel Angulsk
- Ass. Administrativo: Amanda Fontes Mendonça

7. REVISORES

- Letícia Lastória Kurozawa, Ivana Regina Gonçalves, Érica Moraes Cardozo, Itamara Martins, Larissa Mariana dos Santos Machado, Mariana Souza Dias, Amanda Fontes Mendonça.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - CRIE

POP CRIE **003** ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA
DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - VIA INTRADÉRMICA



POP CRIE **003** - PÁG.: **4/5** EMISSÃO: **17/07/2020** REVISÃO Nº **01** : **07/02/2024**

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 176 p. : il.

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 174 p. : il.

- Norma Regulamentadora 32 – Segurança e Saúde no trabalho em Serviço de Saúde. Portaria MTE-GM 485: 2005.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - CRIE

POP CRIE 003 ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - VIA INTRADÉRMICA



POP CRIE 003 - PÁG.: 5/5 EMISSÃO: 17/07/2020 REVISÃO Nº 01 : 07/02/2024

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hc@fmb.unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP CRIE 003 – Administração de Imunobiológicos pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais - Via Intradérmica		
1.2. Área Responsável: Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais		
1.3. Data da Elaboração: 17/07/2020 Total de páginas: 05 Data da Revisão: 07/02/2024 Número da Revisão: 01		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dado (nome completo) durante a vigência do documento: POP CRIE 003 – Administração de Imunobiológicos pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais - Via Intradérmica Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Ivana Regina Gonçalves	CRIE/NHE	
Letícia Lastória Kurozawa	CRIE/NHE	
Érica Moraes Cardozo	CRIE/NHE	
Itamara Martins	CRIE/NHE	
Larissa Mariana dos Santos Machado	CRIE/NHE	
Mariana Souza Dias	CRIE/NHE	
Amanda Fontes Mendonça	CRIE/NHE	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO)		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CRIE 003 – Administração de Imunobiológicos pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais - Via Intradérmica. Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 01/03/24	Assinatura:	Responsável Técnica de Enfermagem: Ivana Regina Gonçalves
Data: 01/03/24	Assinatura:	Coordenadora do CRIE e do NHE: Letícia Lastória Kurozawa

Aprovação - Coordenadora do NHE: Letícia Lastória Kurozawa | Responsável Técnica de Enfermagem do NHE: Ivana Regina Gonçalves

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade