

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA CCIRAS – COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE POP CCIRAS 019 – CULTURA DE VIGILÂNCIA PARA G-MDR(RETAL) NAS UTIS



POP CCIRAS 019 - PÁG: 1 / 4 - EMISSÃO: 13/06/2016 - VERSÃO №: 02 - 04/08/2025 - PRÓXIMA REVISÃO: 04/08/2027

- **1. OBJETIVO:** Prevenir infecção *pelo agente Acinetobacter baumannii, Pseudomonas e Enterobactérias* resistentes a carbapenêmicos.
- ABRANGÊNCIA: Unidades de Terapia Intensiva (Cirúrgica, Neurológica, Cardiológica, Clínica e Pediátrica)
- 3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:
- **3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** luvas de procedimento, óculos de proteção, máscara descartável.
- **3.2 Materiais Específicos para o Procedimento:** Bandeja, luvas de procedimento, Swab de algodão, frasco próprio para coleta de cultura de vigilância para gram negativo MDR (RETAL), etiqueta com o pedido e identificação do frasco de coleta.

4. PROCEDIMENTOS

- 1. Higienizar as mãos (álcool gel 15 segundos no mínimo de fricção e/ou água e sabão 30 segundos), conforme POP CCIRAS 004 e 005;
- 2. Providenciar os materiais descritos anteriormente e colocá-los na bandeja;
- 3. Dirigir-se até o paciente;
- 4. Explicar o procedimento que será realizado;
- **5.** Calçar as luvas de procedimento;
- Afastar as nádegas com uma das mãos;
- 7. Inserir o swab no esfíncter anal, fazendo movimentos rotatórios;
- 8. Acondicionar o swab em frasco próprio;
- Retirar as luvas e descartar em local apropriado;
- 10. Deixar paciente em posição confortável;
- **11.** Recompor a unidade;
- **12.** Higienizar as mãos (álcool gel 15 segundos no mínimo de fricção e/ou água e sabão 30 segundos), conforme POP CCIRAS 004 e 005;

Aprovação - Presidente da CCIRAS: Gabriel Berg de Almeida





POP CCIRAS 019 - PÁG: 2 / 4 - EMISSÃO: 13/06/2016 - VERSÃO №: 02 - 04/08/2025 - PRÓXIMA REVISÃO: 04/08/2027

- 13. Lavar a bandeja com água e sabão, secá-la e fazer desinfecção com álcool 70 %.
- **14.** Higienizar as mãos (álcool gel 15 segundos no mínimo de fricção e/ou água e sabão 30 segundos), conforme POP CCIRAS 004 e 005;
- **15.** Fazer as anotações pertinentes no prontuário do paciente;
- **16.** Encaminhar o *swab* ao laboratório imediatamente, não podendo ultrapassar 30 minutos.
- 5. CONTINGÊNCIA: não se aplica

6. OBSERVAÇÕES

- A cultura de vigilância para Gram negativo MDR (swab retal) DEVERÁ ser colhida no dia da admissão, independente do dia da semana, em todos os pacientes que forem admitidos nas UTIs procedentes das enfermarias do HC, Prontos Socorros e Unidades Hospitalares Externas, estando ou não em precaução de contato.
- Realizar vigilância para Gram negativo MDR (swab retal) **SEMANALMENTE** todas as terças feiras **até as 12 horas** em **TODOS** os pacientes internados nas UTIs.
- Nos pacientes que já estão em Precaução por Contato por germe MDR, a coleta de cultura de vigilância para Gram negativo MDR (swab retal) de rotina deve ser mantida, para fins epidemiológicos.
- Os frascos deverão ser retirados no Laboratório de Microbiologia semanalmente, no dia que antecederá a coleta.
- As coletas deverão acontecer no início da manhã.
- O Laboratório de Microbiologia não receberá os frascos colhidos que não estiverem devidamente identificados.
- O paciente que estiver ou entrar em Precaução por Contato deverá permanecer em precaução até ALTA HOSPITALAR.

Aprovação - Presidente da CCIRAS: Gabriel Berg de Almeida



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA CCIRAS – COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE POP CCIRAS 019 – CULTURA DE VIGILÂNCIA PARA G-MDR(RETAL) NAS UTIS



POP CCIRAS 019 - PÁG: 3 / 4 - EMISSÃO: 13/06/2016 - VERSÃO №: 02 - 04/08/2025 - PRÓXIMA REVISÃO: 04/08/2027

7. AUTORES E REVISORES

- **7.1 AUTORES:** Adriana Estela Biasotti Gomes, Adriana P. de Valle, Alessandro L. Mondelli, Carlos Magno C. B. Fortaleza, Elaine Silva de Freitas, Érika Cibele Pereira Pavan, Ioná A. de Souza, Sandra M. Q. Ricchetti, Silvia Eduara K. de Albuquerque.
- **7.2 REVISORES:** Adriana Estela Biasotti Gomes, Dagmar Aparecida Eburneo Ripoli, Daniela Anderson da Silva, Elaine Silva de Freitas, Érika Cibele Pereira Pavan,

8. REFERÊNCIAS

1. Associação Paulista de epidemiologia e controle de infecção relacionada à Assistência à Saúde-APECIH-Microorganismo Multiressistente-São Paulo-APECIH,2012



Aprovação - Presidente da CCIRAS: Gabriel Berg de Almeida



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA CCIRAS – COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE POP CCIRAS 019 – CULTURA DE VIGILÂNCIA PARA G-MDR(RETAL) NAS UTIS



POP CCIRAS 019 - PÁG: 4 / 4 - EMISSÃO: 13/06/2016 - VERSÃO №: 02 - 04/08/2025 - PRÓXIMA REVISÃO: 04/08/2027

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO



