



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM**  
**POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM**  
**PLACAS**



POP GE 025 - PÁG - 1 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 3 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

**1. OBJETIVO:** Realizar desbridamento autolítico, absorver e controlar o exsudado, hemostasia em pequenos sangramentos na ferida, manter o meio úmido, favorável à recuperação tecidual.

**2. ABRANGÊNCIA:** Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

**3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:**

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** óculos de segurança, máscara cirúrgica descartável, avental descartável e luvas de procedimento.

**3.2. Materiais Específicos para o Procedimento:** biombo, mesa ou carrinho auxiliar, bandeja, saco plástico para descarte de resíduo infectante, campo estéril, gaze estéril, compressa estéril, placa de alginato de cálcio, fita hipoalergênica, frasco de álcool 70INPM, frasco de soro fisiológico 0,9% (conforme o tamanho da ferida), seringa de 20 ml, agulha 40 x 12, instrumental para curativo estéril com tesoura, bacia (se feridas de MMSS e/ou MMII), lençol, pano multiuso.

**4. PROCEDIMENTOS**

1. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
2. Conferir prescrição de enfermagem;
3. Providenciar os materiais - mesa ou carrinho auxiliar;
4. Realizar o aquecimento do soro fisiológico por imersão em água morna por dez minutos;
5. Reunir os materiais na bandeja;
6. Dirigir-se ao leito do paciente com a bandeja e mesa auxiliar/carrinho;
7. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
8. Perguntar para o paciente e/ou acompanhante: “Qual seu nome completo?”, “Qual é sua data de nascimento?”, “Sabe seu número de registro do hospital?”;

**Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB:** Darlene Bravim Cerqueira – **Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu:** Bárbara Priscila Nery Lopes - **Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem:** Liriane Mariano da Silva Garita – **Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):** Patrícia Corrêa Souza - **Presidente da Comissão de Curativos:** Andréia Cristina Yauch - **SESMT / CCIRAS.**



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM**  
**POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM**  
**PLACAS**



**POP GE 025 - PÁG - 2 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 3 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027**

9. Conferir os dados da pulseira de identificação com os dados relatados;
10. Conferir o registro hospitalar que consta na pulseira de identificação;
11. Explicar o procedimento ao paciente e /ou acompanhante;
12. Colocar o paciente em posição confortável;
13. Descobrir apenas a área a ser realizado o curativo, garantindo a privacidade do paciente, utilizando biombo sempre que necessário (se houver sujidade no lençol calçar luvas);
14. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
15. Colocar máscara cirúrgica, avental descartável e óculos de segurança;
16. Abrir o campo estéril sobre a mesa auxiliar/carrinho;
17. Abrir sobre o campo estéril (com técnica asséptica): a gaze, a compressa, a placa de alginato de cálcio e o instrumental para curativo estéril com tesoura;
18. Calçar luvas de procedimento;
19. Retirar o curativo desprendendo a fita adesiva, tracionando levemente a pele do paciente e irrigando com soro fisiológico e/ou removedor de adesivos;
20. Desprezar o material no lixo branco (infectante) ou no saco plástico próprio para descarte do material de curativo;
21. Retirar as luvas de procedimento e descartar em local apropriado;
22. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
23. Calçar luvas de procedimento;
24. Colocar 01 lençol dobrado 04 vezes acima do lençol do paciente (abaixo da ferida) ou posicionar a bacia abaixo do membro afetado, se as lesões acometerem MMSS e/ou MMII;

**Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB:** Darlene Bravim Cerqueira – **Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu:** Bárbara Priscila Nery Lopes - **Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem:** Liriane Mariano da Silva Garita – **Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):** Patrícia Corrêa Souza - **Presidente da Comissão de Curativos:** Andréia Cristina Yauch - **SESMT / CCIRAS.**



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM**  
**POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM**  
**PLACAS**



**POP GE 025 - PÁG - 3 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 3 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027**

25. Aspirar o soro fisiológico 0,9% com seringa de 20 ml e agulha 40 x 12 e irrigar sob pressão o leito da ferida com jatos contínuos a 15 cm de distância;
26. Realizar a limpeza do leito da ferida com gaze estéril e pinça (não é indicado em tecido de granulação);
27. Fazer a limpeza da pele peri úlcera;
28. Recortar a placa de alginato no tamanho da ferida. Preencher o leito da ferida e/ou tunelizações com a placa de alginato de cálcio utilizando pinças. Não permitir o contato da placa com bordas íntegras;
29. Colocar gaze ou compressa (dependendo do tamanho e da quantidade de exsudato da ferida);
30. Fixar com fita hipoalergênica;
31. Enfaixar com atadura de crepe, se a lesão acometer MMSS e/ou MMII;
32. Retirar as luvas e avental descartável (descartar em local apropriado);
33. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
34. Identificar o curativo com o nome de quem realizou o procedimento, data e horário;
35. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
36. Manter a unidade em ordem e o paciente confortável;
37. Calçar luvas de procedimento;
38. Desprezar os materiais em locais apropriados, separando o material a ser encaminhado a central de material e esterilização (CME);
39. Lavar a bandeja e materiais com água e sabão, após, secar e realizar a desinfecção com álcool 70INPM utilizando pano multiuso e guardá-los em seus lugares;

**Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB:** Darlene Bravim Cerqueira – **Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu:** Bárbara Priscila Nery Lopes - **Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem:** Liriane Mariano da Silva Garita – **Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):** Patrícia Corrêa Souza - **Presidente da Comissão de Curativos:** Andréia Cristina Yauch - **SESMT / CCIRAS.**



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM**  
**POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM**  
**PLACAS**



**POP GE 025 - PÁG - 4 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 3 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027**

- 40.** Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos), ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
- 41.** Retirar a máscara cirúrgica descartável e descartar em local apropriado; após retirar os óculos de segurança e realizar a limpeza e desinfecção conforme orientação do SESMT;
- 42.** Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos), ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
- 43.** Checar prescrição de enfermagem;
- 44.** Realizar as anotações de enfermagem no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), descrevendo o aspecto observado da ferida como: odor, presença e aspecto da secreção (seroso, serossanguinolento, sanguinolento, purulento), localização, tipo de tecido e outros dados que julgar necessário.

## **5. CONTINGÊNCIA**

Caso o SIH esteja indisponível, a solicitação dos materiais e medicamentos deverá ser realizada manualmente, checar na prescrição e, posteriormente, transcrever no sistema.

Na falta do instrumental para curativos utilizar luva estéril;

Em caso de falta do alginato de cálcio placa, solicitar nova interconsulta para a comissão de curativos;

## **6. OBSERVAÇÕES**

- Fixar o curativo com fita hipoalergênica em forma de quadro, quando esse for realizado com gaze;
- Realizar a troca do curativo primário conforme prescrição de enfermagem;
- Realizar a troca diária do curativo secundário;

**Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB:** Darlene Bravim Cerqueira – **Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu:** Bárbara Priscila Nery Lopes - **Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem:** Liriane Mariano da Silva Garita – **Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):** Patrícia Corrêa Souza - **Presidente da Comissão de Curativos:** Andréia Cristina Yauch - **SESMT / CCIRAS.**



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM**  
**POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM**  
**PLACAS**



**POP GE 025 - PÁG - 5 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 3 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027**

- O SESMT orienta que os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro, secos com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado quaternário de amônio e, na ausência deste, álcool 70 INPM, e neste caso, deve-se utilizar luvas de procedimento no processo de higienização dos óculos. Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel nas lentes para secagem.

## **7. AUTORES E REVISORES**

**7.1 Autora:** Andréia Cristina Yauch, Janaína Chinaque Francisco Forte, Juliana da Silva Oliveira, Karina Alexandra Batista da Silva Freitas, Maria Elizandre Camilo de Oliveira, Natália Augusto Benedetti, Simone Barros Souza, Meire Cristina Novelli Castro, Fernanda R. C. Labanca e Raquel Colenci.

**7.2 Revisores:** Andréia Cristina Yauch e membros da Comissão de Curativos – Gestão 2025.

## **8. REFERÊNCIAS**

1. BRASIL. Ministério da Saúde. RDC ANVISA 36/2013 – **Institui ações para segurança do paciente em serviços de saúde**. Brasília, DF: ANVISA, 2013.
2. BRASIL. **Norma Regulamentadora 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Portaria MTE-GM 485: 2005.
- 3.1. SMANIOTTO, PHS. Sistematização de curativos para o tratamento clínico das feridas. Rev Bras Cir Plást. 2012;27(4):623-6.
- 4.2. GUERRERO, GP; BECCARIA, ML.; TREVIZAN, MA. Procedimento Operacional Padrão: Utilização na Assistência de Enfermagem em Serviços Hospitalares. Rev. Latino-am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.16, n.6, p. 966-972, 2008.
5. Guia de Cuidados em Feridas fevereiro de 2025, COREN-SP. Acesso em :<https://portal.coren-sp.gov.br/publicacoes/livros/capa-guia-de-cuidado-em-feridas/>

**Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB:** Darlene Bravim Cerqueira – **Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu:** Bárbara Priscila Nery Lopes - **Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem:** Liriane Mariano da Silva Garita – **Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):** Patrícia Corrêa Souza - **Presidente da Comissão de Curativos:** Andréia Cristina Yauch - **SESMT / CCIRAS.**



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM**  
**POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM**  
**PLACAS**



**POP GE 025 - PÁG - 6 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 3 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027**

**6.** Guia de Boas Práticas: Preparo do leito da lesão e desbridamento, [https://sobest.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Preparo-do-leito-da-ferida\\_SOBEST-e-URGO-2016.pdf](https://sobest.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Preparo-do-leito-da-ferida_SOBEST-e-URGO-2016.pdf)

**Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB:** Darlene Bravim Cerqueira – **Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu:** Bárbara Priscila Nery Lopes - **Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem:** Liriane Mariano da Silva Garita – **Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):** Patrícia Corrêa Souza - **Presidente da Comissão de Curativos:** Andréia Cristina Yauch - **SESMT / CCIRAS.**







# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM PLACAS



POP GE 025 - PÁG - 7 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 3 - 10/12/2025 - PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail <a href="mailto:qualidade.hcfmb@unesp.br">qualidade.hcfmb@unesp.br</a></p>	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>
1.1. Título: POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM PLACAS
1.2. Área Responsável: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
1.3. Data da Elaboração: 20/02/2015 Total de páginas: 7 Revisão nº: 03 - 10/12/2025 Próxima Revisão: 10/12/2027
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: <b>POP GE 025 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO EM PLACAS.</b> Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: <u>11/12/2025</u>	Assinatura: <u>Natália Augusto Benedetti</u> Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Liriane Mariano da Silva Garita	Natália Augusto Benedetti COREN-SP 0106591 - ENF
Data: <u>30/12/25</u>	Assinatura: <u>Barbara Priscila Nery Lopes</u> Gerente de Enfermagem do Hospital Estadual Botucatu	Enfª Bárbara P. Nery Gerente de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu COREN-SP 145749
Data: <u>30/12/25</u>	Assinatura: <u>Darlene Bravim Cerqueira</u> Gerente de Enfermagem do HCFMB	
Data: <u>15/01/2026</u>	Assinatura: <u>Patricia Corrêa de Souza</u> Aprovação da Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):	
Data: <u>11/12/25</u>	Assinatura: <u>Camila Polo Camargo da Silva</u> Aprovação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho:	
Data: <u>11/12/2025</u>	Assinatura: <u>Andréia Cristina Yauch</u> Aprovação da Presidente da Comissão de Curativos:	
Data: <u>11/12/25</u>	Assinatura: <u>Gabriel Berg de Almeida</u> Presidente da CCIRAS:	



Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira – Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu: Bárbara Priscila Nery Lopes - Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Liriane Mariano da Silva Garita – Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA): Patricia Corrêa Souza - Presidente da Comissão de Curativos: Andréia Cristina Yauch - SESMT / CCIRAS.