



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR
PRESSÃO NEGATIVA



POP GE 032 - PÁG - 1 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 2 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

1. OBJETIVO: Preparar o leito da ferida através da aplicação de pressão sub-atmosférica.

2. ABRANGÊNCIA: Enfermeiros.

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): óculos de proteção, gorro, máscara cirúrgica descartável, avental descartável, luvas de procedimento.

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: saco plástico para descarte de resíduo contaminado, Unidade de Terapia Curativa (aparelho gerador de pressão negativa); coletores de secreção; 1 Kit curativos para pressão negativa (dreno, película adesiva transparente (filme), gaze estéril ou espuma não aderente régua estéril de papel), gaze estéril, fita hipoalergênica, frasco de soro fisiológico 0,9% (conforme o tamanho da lesão), seringa de 20ml, agulhas 40x12, luvas estéreis, instrumental para curativo estéril; tesoura estéril; lâmina de bisturi estéril; cuba redonda estéril; bacia estéril (quando feridas de MS e/ou MI), carrinho ou mesa auxiliar, biombo, pano multiuso.

4. PROCEDIMENTOS

1. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
2. Conferir prescrição de enfermagem;
3. Providenciar os materiais - mesa ou carrinho auxiliar;
4. Realizar o aquecimento do soro fisiológico por imersão em água morna por dez minutos;
5. Reunir os materiais na bandeja;
6. Dirigir-se ao leito do paciente com a bandeja e mesa auxiliar/carrinho;
7. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;

Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira – Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu: Bárbara Priscila Nery Lopes - Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Liriane Mariano da Silva Garita – Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA): Patricia Corrêa Souza - Presidente da Comissão de Curativos: Andréia Cristina Yauch - SESMT / CCIRAS.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR
PRESSÃO NEGATIVA



POP GE 032 - PÁG - 2 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 2 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

8. Perguntar para o paciente e/ou acompanhante: “Qual seu nome completo?”, “Qual é sua data de nascimento?”, “Sabe seu número de registro do hospital?”;
9. Conferir os dados da pulseira de identificação com os dados relatados;
10. Conferir o registro hospitalar que consta na pulseira de identificação;
11. Explicar o procedimento ao paciente e /ou acompanhante;
12. Colocar o paciente em posição confortável;
13. Descobrir apenas a área a ser realizado o curativo, garantindo a privacidade do paciente, utilizando biombo sempre que necessário (se houver sujidade no lençol calçar luvas);
14. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
15. Colocar máscara cirúrgica, gorro, avental descartável e óculos de segurança;
16. Abrir o campo estéril e os materiais estéreis na mesa auxiliar ou carrinho;
17. Colocar soro fisiológico na cuba redonda estéril, em quantidade suficiente para a lavagem da ferida.
18. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
19. Calçar luvas de procedimento;
20. Retirar o curativo desprendendo a fita adesiva, tracionando levemente a pele do paciente e irrigando com soro fisiológico morno e ou removedor de adesivos, se necessário;
21. Desprezar o material contaminado em saco de lixo branco;
22. Retirar as luvas de procedimento;
23. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
24. Calçar luvas de procedimento;

Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira – Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu: Bárbara Priscila Nery Lopes - Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Liriane Mariano da Silva Garita – Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA): Patricia Corrêa Souza - Presidente da Comissão de Curativos: Andréia Cristina Yauch - SESMT / CCIRAS.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR
PRESSÃO NEGATIVA



POP GE 032 - PÁG - 3 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 2 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

25. Colocar 01 lençol dobrado 04 vezes acima do lençol do paciente (abaixo da ferida) ou posicionar a bacia abaixo do membro afetado, se as lesões acometerem MS e/ou MI;
26. Aspirar o soro fisiológico 0,9% com seringa de 20 ml e agulha 40x12 e irrigar sob pressão o leito da ferida com jatos contínuos a 15 cm de distância;
27. Realizar a limpeza da ferida, utilizando pinça e gaze umedecida com SF 0,9%, de modo a remover tecido desvitalizado que já estiver se desprendendo. Não secar o leito da ferida;
28. Realizar a limpeza da pele peri lesional 15 cm a 20 cm;
29. Utilizar a régua estéril para medir o maior diâmetro da ferida;
30. Aplicar a barreira protetora na margem da ferida;
31. Cobrir a ferida com o curativo espuma recortado exatamente da forma e tamanho da ferida;
32. Colocar o dreno sobre a espuma, fixando-o na pele íntegra;
33. Retirar a proteção do filme transparente e fixá-lo sobre a espuma e o dreno;
34. Aplicar a ventosa sobre o filme transparente;
35. Conectar o tubo do coletor à extensão da ventosa;
36. Verificar se a presilha do tubo está aberta;
37. Ligar a alimentação elétrica à unidade de terapia;
38. Ligar a unidade de terapia (bomba de vácuo) e selecionar a pressão desejada;
39. Checar a integridade da vedação do curativo;
40. Iniciar a terapia observando a retração do curativo
41. Retirar as luvas de procedimento e avental descartável;
42. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
43. Identificar o curativo com nome de quem realizou o procedimento, data e horário.
44. Deixar o paciente confortável e o leito em ordem;
45. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
46. Retirar máscara e óculos de proteção;

Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira – Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu: Bárbara Priscila Nery Lopes - Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Liriane Mariano da Silva Garita – Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA): Patricia Corrêa Souza - Presidente da Comissão de Curativos: Andréia Cristina Yauch - SESMT / CCIRAS.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR
PRESSÃO NEGATIVA



POP GE 032 - PÁG - 4 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 2 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

47. Calçar luvas de procedimento;
48. Desprezar os materiais em locais apropriados, separando o material a ser encaminhado a central de material e esterilização (CME);
49. Lavar a bandeja e os óculos de proteção com água e sabão e após, secar, friccionar álcool 70INPM utilizando pano multiuso e guardá-los em seus lugares;
50. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos), ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme POP 04 e 05 da CCIRAS;
51. Checar prescrição de enfermagem;
52. Realizar as anotações de enfermagem no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), descrevendo o aspecto observado da ferida como: odor, presença e aspecto da secreção (seroso, serossanguinolento, sanguinolento, purulento), localização, tipo de tecido e outros dados que julgar necessário.

5. CONTINGÊNCIA

Caso o SIH esteja indisponível, a solicitação dos materiais e medicamentos deverá ser realizada manualmente, checar na prescrição e, posteriormente, transcrever no sistema.

Em caso de falta do Kit para o curativo por pressão negativa, solicitar nova interconsulta para Comissão de curativos.

Em caso do aparelho alarmar, verificar:

- Integridade do filme transparente, onde há possibilidade de fuga de vácuo;
- Obstrução das presilhas do tubo conector;
- Reservatório cheio;
- Nível de bateria;

6. OBSERVAÇÕES

- A terapia pode ser contínua ou intermitente conforme avaliação da comissão de curativos vigente;

Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira – Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu: Bárbara Priscila Nery Lopes - Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Liriane Mariano da Silva Garita – Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA): Patricia Corrêa Souza - Presidente da Comissão de Curativos: Andréia Cristina Yauch - SESMT / CCIRAS.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR
PRESSÃO NEGATIVA



POP GE 032 - PÁG - 5 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 2 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

- Manter, obrigatoriamente, a unidade terapia (bomba de vácuo) na posição vertical;
- A unidade de terapia deve permanecer na altura do curativo ou abaixo dele;
- A limpeza da unidade de terapia deve ser realizado com quaternário de amônia;
- O reservatório é descartável e deve ser substituído quando completo por exsudato ou em sete dias;
- A manutenção técnica das unidades de terapia são de responsabilidade do comodatário.
- O SESMT orienta que os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro, secos com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado quaternário de amônio e, na ausência deste, álcool 70 INPM, e neste caso, deve-se utilizar luvas de procedimento no processo de higienização dos óculos. Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel nas lentes para secagem.

7. AUTORES E REVISORES

7.1 Autora: Andréia Cristina Yauch, Janaína Chinaque Francisco Forte, Juliana da Silva Oliveira, Karina Alexandra Batista da Silva Freitas, Maria Elizandre Camilo de Oliveira, Natália Augusto Benedetti, Simone Barros Souza, Meire Cristina Novelli Castro, Fernanda R. C. Labanca e Raquel Colenci.

7.2 Revisores: Andréia Cristina Yauch e membros da Comissão de Curativos – Gestão 2025.

8. REFERÊNCIAS

1. SMANIOTTO, PHS. Sistematização de curativos para o tratamento clínico das feridas. Rev Bras Cir Plást. 2012;27(4):623-6.

Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira – Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu: Bárbara Priscila Nery Lopes - Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Liriane Mariano da Silva Garita – Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA): Patricia Corrêa Souza - Presidente da Comissão de Curativos: Andréia Cristina Yauch - SESMT / CCIRAS.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR
PRESSÃO NEGATIVA



POP GE 032 - PÁG - 6 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 2 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

2. GUERRERO, GP; BECCARIA, ML.; TREVIZAN, MA. Procedimento Operacional Padrão: Utilização na Assistência de Enfermagem em Serviços Hospitalares. Rev.Latino-am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.16, n.6, p. 966-972, 2008.
3. FELIPPE, MJDB.; SOUZA, LA.; DELARMELINDO, RCA. Protocolos de Curativos e Coberturas Graus III e IV. Hospital Estadual Bauru, R02. Abr, 2007.
4. Norma Regulamentadora NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Portaria MTE – GM 485:2005.
5. Guia de Cuidados em Feridas fevereiro de 2025, COREN-SP.

Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira – **Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu:** Bárbara Priscila Nery Lopes - **Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem:** Liriane Mariano da Silva Garita – **Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):** Patricia Corrêa Souza - **Presidente da Comissão de Curativos:** Andréia Cristina Yauch - **SESMT / CCIRAS.**



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR
PRESSÃO NEGATIVA



POP GE 032 - PÁG - 7 / 7 - EMISSÃO: 20/02/2015 VERSÃO Nº 2 – 10/12/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 10/12/2027

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	
1.1. Título: POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA	
1.2. Área Responsável: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	
1.3. Data da Elaboração: 20/02/2015 Total de páginas: 7 Revisão nº: 02 - 10/12/2025 Próxima Revisão: 10/12/2027	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):	
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP GE 032 – REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM UNIDADE DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA . Também autorizo a exposição do meu nome completo.	

Data: <u>11/12/2025</u>	Assinatura: <u>Natália Augusto Benedetti</u> Natália Augusto Benedetti COREN-SP 0106591- ENF Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Liriane Mariano da Silva Garita
Data: <u>30/12/2025</u>	Assinatura: <u>Bárbara P. Nery</u> Bárbara P. Nery Gerente de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Bárbara Priscila Nery Lopes
Data: <u>30/12/2025</u>	Assinatura: <u>Darlene Bravim Cerqueira</u> Darlene Bravim Cerqueira Gerente de Enfermagem do HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira
Data: <u>15/01/2026</u>	Assinatura: <u>Patrícia Corrêa de Souza</u> Patrícia Corrêa de Souza Aprovação da Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA): Patrícia Corrêa de Souza
Data: <u>11/12/2025</u>	Assinatura: <u>Camila Polo Camargo da Silva</u> Camila Polo Camargo da Silva Aprovação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: Camila Polo Camargo da Silva
Data: <u>11/12/2025</u>	Assinatura: <u>Andréia Cristina Yauch</u> Andréia Cristina Yauch Aprovação da Presidente da Comissão de Curativos: Andréia Cristina Yauch
Data: <u>11/12/2025</u>	Assinatura: <u>Gabriel Berg de Almeida</u> Gabriel Berg de Almeida Presidente da CCIRAS: Gabriel Berg de Almeida

Aprovação – Gerência de Enfermagem HCFMB: Darlene Bravim Cerqueira – **Gerência de Enfermagem Hospital Estadual Botucatu:** Bárbara Priscila Nery Lopes - **Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem:** Liriane Mariano da Silva Garita – **Enfermeira Responsável Técnica do Pronto Socorro Adulto (PSA):** Patrícia Corrêa Souza - **Presidente da Comissão de Curativos:** Andréia Cristina Yauch - **SESMT / CCIRAS:**